



TERMO DE CONSENTIMENTO CIRÚRGICO LIVRE E ESCLARECIDO

Por este instrumento particular o (a) paciente _____ ou seu responsável Sr. (a) _____, declara, para todos os fins legais, especialmente do disposto no artigo 39, VI, da Lei 8.078/90 que dá plena autorização ao médico assistente, Md. _____, inscrito no CRM-RS sob o Nº _____, para proceder as investigações necessárias ao diagnóstico do seu estado de saúde, bem como executar o tratamento cirúrgico designado "COLECTOMIA COM OU SEM COLOSTOMIA" e outros possíveis e todos os procedimentos que o incluem, inclusive anestésias ou outras condutas médicas que tal tratamento médico possa requerer, podendo o referido profissional valer-se do auxílio de outros profissionais de saúde. Declara, outrossim, que o referido médico, atendendo ao disposto nos arts. 22º e 34º do Código de Ética Médica e no art. 9º da Lei 8.078/90 (abaixo transcritos) e após a apresentação de métodos alternativos, sugeriu o tratamento médico-cirúrgico anteriormente citado, prestando informações detalhadas sobre o diagnóstico e sobre os procedimentos a serem adotados no tratamento sugerido e ora autorizado, especialmente as que se seguem:

DEFINIÇÃO: ressecção/retirada de parte ou partes do intestino grosso (cólon ou reto) por tumores ou outras alterações desta parte do intestino (megacólon, diverticulose, diverticulite, estenoses/estreitamento) que NÃO podem ser tratados de outra maneira. Na maioria das vezes com reconstrução do trânsito intestinal ("costura" entre as partes do intestino) remanescente. Alguns casos podem ficar com ostomias (colostomia ou ileostomia), quando não está indicada ou não for possível a reconstrução do trânsito intestinal no ato cirúrgico ou por medidas de proteção de anastomoses (costuras) realizadas muito próximas ao ânus. O procedimento é realizado sob anestesia geral, na maioria das vezes, por meio de laparotomia (incisão extensa no abdome) ou com assistência videolaparoscópica, quando possível, com incisões menores.

INDICAÇÕES DE CIRURGIA:

1. Tumores intestinais de qualquer natureza que não podem ser tratados por outros métodos.
2. Sinais de obstrução do intestino grosso, em situações de urgência
3. Sinais clínicos e radiológicos de perfuração intestinal, quando de origem colônica, em situação de urgência
4. Trauma abdominal perforante, penetrante ou contuso, sem condições de tratamento clínico, de origem colônica, em situação de urgência.
5. Achado de exame sem condições de diagnóstico etiológico seguro por meios não cirúrgicos em situação de urgência ou em investigação de rotina.
6. Doença diverticular com complicações recorrentes.

COMPLICAÇÕES:

1. Necessidade de conversão para cirurgia aberta quando o procedimento inicial for videolaparoscópico e por esta via não é possível tratar a condição patológica.
2. Acúmulo de líquido e/ou infecção na incisão cirúrgica, com necessidade de abertura do pontos, cicatrização da ferida aberta, comum nos casos de infecção abdominal, principalmente em cirurgias não videolaparoscópicas. Complicações de incisões (dos cortes) são mais frequentes nos pacientes com diabetes mellitus mal controlada, fumantes, obesos (índice de massa corporal maior que 30).
3. Necessidade de nova cirurgia, na mesma internação ou posterior, por acúmulo de líquidos, formação de abscessos, fistulização ou obstrução intestinal, geralmente nos casos mais graves, com infecção abdominal generalizada.
4. Confecção de ostomias, peritoniotomia, para tratamento de casos mais graves de perfurações ou infecções abdominais generalizadas, eventualmente com necessidade de transferência do(a) paciente para hospitais com unidade de terapia intensiva.

5. Lesões em estruturas próximas ao segmento colônico em ressecção (ureter – canal por onde passa a urina dos rins para a bexiga; artéria e veias gonadais – vasos dos ovários ou testículos; artérias e veias maiores da pelve, ilíacas; bexiga; trompas e ovários em mulheres) são muito incomuns, geralmente acontecem quando a doença já está comprometendo estas estruturas.

6. Complicações cardiológicas, respiratórias, nefrológicas, pulmonares, trombozes, embolia pulmonar, pouco comuns em pacientes de baixo risco cirúrgico, sem doenças sistêmicas ou com doenças controladas. A morte em cirurgia eletiva em paciente sem doenças ou com doenças controladas com tratamento é um evento muito raro.

7. Possibilidade de cicatrizes com formação de quelóides (cicatriz hipertrófica/grosseira).

INFECÇÃO RELACIONADA A ASSISTÊNCIA A SAÚDE:

A legislação nacional vigente obriga os hospitais a manterem uma comissão e um programa de prevenção de infecções relacionadas à assistência à saúde.

De acordo com a Agência nacional de Vigilância sanitária (ANVISA) e com o National Healthcare Safety Network (NHSN), as taxas aceitáveis de infecção para cada potencial de contaminação cirúrgica são:

Cirurgias limpas: até 4%

Cirurgias potencialmente contaminadas: até 10%

Cirurgias contaminadas: até 17%

Mesmo tomando todas as medidas possíveis para a prevenção de infecções, tanto por parte do cirurgião e equipe, quanto por parte do hospital, esse risco existe e deve sempre ser considerado.

Declaro ainda, ter lido as informações contidas no presente instrumento, as quais entendi perfeitamente e aceitei, comprometendo-me a respeitar integralmente as instruções fornecidas pelo(a) médico(a), estando ciente de que sua não observância poderá acarretar riscos e efeitos colaterais a si (ou ao paciente).

Declaro, igualmente, estar ciente de que o tratamento adotado não assegura a garantia de cura, e que a evolução da doença e do tratamento podem obrigar o médico a modificar as condutas inicialmente propostas, sendo que, neste caso, fica o mesmo autorizado, desde já, a tomar providências necessárias para tentar a solução dos problemas surgidos, segundo seu julgamento.

Declaro estar ciente e de acordo que, quando houver retirada de material [órgão(s) ou parte de órgão(s) amostras de tecidos ou líquidos] pelo médico responsável pelo procedimento, obtido por qualquer método (biópsia, punção aspirativa, esfregaços e/ou todo material destinado ao estudo anatomopatológico) será enviado para exames de Patologia Clínica

Declaro ainda que o responsável por este laboratório, a partir do comprovado recebimento de seu material, assumirá a responsabilidade pelo transporte adequado e seguro do mesmo.

Que fica sob sua responsabilidade, buscar o resultado do exame, junto ao seu médico e/ou na Secretaria Municipal de Saúde de seu município (se atendido SUS).

Finalmente, declaro ter sido informado a respeito de métodos terapêuticos alternativos e estar atendido em suas dúvidas e questões, através de linguagem clara e acessível.

Assim, tendo lido, entendido e aceito as explicações sobre os mais comuns **RISCOS E COMPLICAÇÕES** deste procedimento, expressa seu pleno consentimento para sua realização.

Veranópolis (RS), _____

Ass. Paciente e/ou Responsável

Md _____

RG: _____

CPF: _____

CRM _____

Código de Ética Médica – Art. 22. É vedado ao médico deixar de obter consentimento do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de risco iminente de morte. Art. 34. É vedado ao médico deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação a seu representante legal.